

БЛАНК-ЗАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ
ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
«БЮДЖЕТ УЧАСТІ МІСТА СЛОВ'ЯНСЬКА» НА 2018-2022 РОКИ
В 2019 РОЦІ

Дата надходження до Координаційної ради
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

27.02.2019

Включено до реєстру поданих проектів за №
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

0016

ППП та підпис особи що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради):

Гравченко Д.В.
А.Венц

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

Тренажерний зал під відкритим небом

2. Пріоритетні напрямки проекту:

- ремонт тротуарів -
- вуличне освітлення -
- дороги -
- естетичне облаштування міста -
- облаштування зон відпочинку +
- облаштування спортивного майданчику

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, т.п.):

м. Слов'янськ, вул. Свободи, 28

Слов'янська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Слов'янської міської ради Донецької області.

4. Опис завдання (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).

Мета проекту: створити умови щодо формування здорового способу життя учнів школи та мешканців мікрорайону школи, залучити їх до активних занять спортом, сприяти розвитку фізичного та морального здоров'я української нації, реалізації Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя — здорова нація"»

План заходів з реалізації проекту:

1. Підготовка земельної ділянки для встановлення вуличних тренажерів, бетонування, необхідних кріплень, для подальшої безпеки та перебування на спортивному майданчику.
2. Встановлення вуличних тренажерів.

Очікувана користь:

1. Залучення учнів школи та мешканців мікрорайону до активних занять спортом.
2. Формування здорового способу життя учнів школи та молоді мікрорайону школи, сприяння розвитку здоров'я української нації.
3. Створений майданчик стане центром спортивно-оздоровчої та виховної роботи для дітей та дорослих мікрорайону.

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за наявності :

Закупівля дитячого спортивно - ігрового майданчика SportBaby 18 005 + 3 601 (ПДВ) = 21 606 грн.
Закупівля спортивного майданчика з вуличними тренажерами 75 100 + 15 020 (ПДВ) = 90 120 грн.
Закупівля піску та його доставка 2 200 + 440 (ПДВ) = 2 640 грн.
Закупівля щебеню та його доставка 750 + 150 (ПДВ) = 900 грн.
Закупівля цементу та його доставка 16 200 + 3 240 (ПДВ) = 19 440 грн.
Непередбачувані витрати - 12 500
Разом - 147 206 грн.

6. Інша інформація, яка може бути надана у вигляді додатків до заяви, але не є обов'язковою (наприклад фотографія/ї, які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання, креслення, результати вивчення цінових пропозицій та інше):
Додатки до заяви додаються.

7. Автор проекту:
Прізвище Боднарчук

Ім'я Інеса

**РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РОБІТ ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО
ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
«БЮДЖЕТ УЧАСТІ МІСТА СЛОВ'ЯНСЬКА» НА 2018-2022 РОКИ
В 2019 РОЦІ**

№	Вид робіт	Ціна за 1 одиницю (грн.)	Кількість (шт.)	Вартість з урахуванням ПДВ (грн.)
1	2	3	4	5=3*4
1	Закупівля дитячого спортивно - ігрового майданчика SportBaby	18 005 грн.	1	18 005 + 3 601 (ПДВ) = 21 606 грн.
2	Закупівля спортивного майданчика з вуличними тренажерами	75 100 грн.	1	75 100 + 15 020 (ПДВ) = 90 120 грн.
3	Закупівля піску та його доставка	440 грн.	5 т	2 200 + 440 (ПДВ) = 2 640 грн.
4	Закупівля щебеню та його доставка	250 грн.	3 т	750 + 150 (ПДВ) = 900 грн.
5	Закупівля цементу та його доставка	5 400 грн.	4 т	16 200 + 3 240 (ПДВ) = 19 440 грн.
6	Непередбачувані витрати	-	-	12 500
Разом				147 206 грн.



Детский спортивно игровой комплекс SportBaby-5 (площадка с лестницей, качели, сетка, горка) ТМ SportBaby

В наявності

Безкоштовна доставка

UA

18 005 грн.

Характеристики

виробник

SportBaby

Країна виробник

Україна

Тип

другое

Розміщення

На вулиці

Показати все

Опис

Детский спортивно игровой комплекс

Каждому крохе для развития ловкости и для укрепления мышц необходимы игры на детской площадке. И наверняка ваш непоседа мечтает получить в подарок свою личную детскую площадку, которая будет ему всегда доступна.

Великолепным подарком для вашего сорванца станет детский спортивно игровой комплекс от торговой марки Sport Baby. Такую компактную площадку вы сможете установить даже на небольшом приусадебном участке, ведь ее длина не превышает трех метров.

К услугам ребенка качели на цепочке, горка, стенка для скалолазания, гладиаторская сетка и площадка с лестницей.

Остов модели изготовлен из качественной древесины, прошедшей специальную обработку, защищающую изделие от непогоды. Приспособление рассчитано на игры сразу нескольких малышей - оно выдерживает нагрузки до 80 кг.

При монтаже площадки вам не понадобятся дополнительные крепления.

Площадка безопасна для детей, поскольку ее каркас не имеет острых углов и металлических фрагментов.

Характеристики Детская игровая площадка SportBaby-5

Высота	2.2 м
Ширина	3.3 метра
Длина	3.5 метра
Материал	Сосна обработанная антисептиком
Допустимые нагрузки на спортуголок	80 кг
Вид крепления	не требует крепления
Гарантия	12 месяцев
Цвет	Бежевый
Длина горки	3 метра
Производитель	SportBaby

<https://prom.ua/ua/p820076575-sportivnaya-ploschadka-ulichnymi.html>




MiDeKa
067 44 22 500

Спортивная площадка с уличными тренажерами 7510

Всі пропозиції продавця

Під замовлення

UA

75 100 грн.

Опис

Спортивная площадка с уличными тренажерами 7510

№ з/п	Комплектация	Код	Размеры, мм		
			длина	ширина	высота
1	Воздушный ходок;	SG 107	1033	510	1462
2	Орбитрек;	SG 108	1640	1186	1657
3	Гребной тренажер;	SG 111	592	2067	1000
4	Тяга сверху - жим от груди	SG 123	1 470	1110	2105
5	Стол для игр	SG 132	1210	1210	760
6	Жим ногами горизонтальный-маятник	SG 125	1460	760	1490
7	Бицепс машина-рычажная тяга	SG 124	2025	595	1000
9	Универсальный тренажер	SG 202	2070	3170	2440

<https://prom.ua/ua/p349043994-tsement-utyazhelennyj-tamponazhnyj.html>

Цемент утяжеленный тампонажный ЦТПН

В наявності

UA

5 400 грн./т


**Опис****Цемент утяжеленный тампонажный ЦТПН, ТУ У 320.00136751.023-97.****Отгрузка в г. Краматорск.**

Цемент тампонажный для циклически меняющихся температур типа ЦТПН предназначен для крепления скважин, эксплуатирующихся с использованием термических методов воздействия на пласт при циклических прогревах крепи до 350 С., также для умеренных и повышенных забойных температурах.

№ п/п	Наименование параметра	Численное значение марка ЦТПН
1	Удельная поверхность, м ² /кг, не менее	290

2	Растекаемость цементного теста, мм	180-220
3	В/Ц	0,4-0,5
4	Плотность цементного теста, г/см ³	1,76-1,92
5	Добавка СаСl ₂ не более	3 %
6	Водоотделение, мл не более	8,0
7	Прочность через 24 , МПа, при t 22 С на изгиб /сжатие не менее при t 75 С не менее	1,0 2,0
8	Срок схватывания : начало / конец при t 22 С	2 часа / 4 часа
9	Время загустевания тампонажного раствора, не менее	90 мин

<https://prom.ua/ua/p362818-pesok-ovrazhnyj-karernyj.html>



Песок овражный, карьерный, в мешках, 50кг, доставка

Всі пропозиції продавця

В наявності

Оцінка товару

UA

22 грн./мішок

Характеристики

Країна виробник Україна

Тип піску Карьерный (овражный)
Група піску за крупністю Средний
Форма поставки матеріалу Фасованная

Показати все

Опис

Овражный песок хорош для приготовления кладочных и штукатурных растворов. в не очищенном виде его применяют при строительстве дорог и при заливании фундамента.

карьерный сеяный песок — это добытый в карьере просеянный песок, очищенный от камней и больших фракций. карьерный сеяный песок широко применяется при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ. овражный песок — добывается открытым способом, при помощи ковшовых экскаваторов. по своей крупности данный вид песка находится в пределах от 0,15мм до 5мм. в отличие от речного песка, зерна овражного песка имеют хорошую сцепляемость из-за угловатой формы и шероховатой поверхность. что способствует повышенной прочности получаемых строительных растворов. овражный песок имеет значительно большее содержание глины, поэтому он хорош для приготовления кладочных и штукатурных растворов. в не очищенном виде его применяют при строительстве дорог и при заливании фундамента. активное строительство в киеве и киевской области привело к повышенной потребности в стройматериалах, в том числе к увеличению продаж карьерного песка. он является разновидностью строительного песка, добыча которого ведется из карьеров гидромеханизированным способом. этот вид является более простым и дешевым вариантом. в отличие от речного, он не имеет высоких показателей чистоты, содержит долю примесей глины, органических включений, камешков. в зависимости от своих особенностей имеет следующие сферы применения: обратная засыпка, устройство фундамента, подготовка участка, благоустройство территории, возведение дорог, создание насыпей, дренажные работы, работы нулевого цикла и другие. строительный карьерный песок делится на виды, которые отличаются способом производства и характеристиками: намывные (мытые), сеянные, формовочные, сухие и кварцевые. какой вид лучше приобрести для ваших целей? в этом помогут разобраться наши опытные консультанты.

основные параметры, которые необходимо знать, чтобы купить наиболее оптимальный вариант:
качество — 1, 2 классы.

радиоактивность — 1 класс, абсолютно безопасен, имеет широкую возможность применения.

плотность — 1,41 т/куб. (зависит от количества глины в составе).

количество глинистых частиц, примесей — 1,9-3,06%.

морозостойкость — марка до f200.

размер фракций — 3 класса: мелкий (0,6 — 1,8 мм), средний (1,6-2,5 мм).

цвет — белый, серый, желтый.

при последующей обработке: мытья и просева улучшаются характеристики и, соответственно, увеличивается стоимость карьерного песка.

Щебень 5-20 мм **** (097) 046 90 93 ****

Всі пропозиції продавця
В наявності

UA

Від 250 грн./т

Характеристики

Країна виробник	Україна
Фракція матеріалу	Дрібна
Форма поставки матеріалу	Фасованная
Упаковка	Мешок

Опис

Щебень строительный мелкий, фракция 5-20 мм


Гранитный щебень — незаменимый природный материал, обладающий высокой прочностью, без которого в строительстве просто не обойтись. Производство бетона, дорожное строительство, возведение фундаментов и гидротехнических сооружений... — сжатый перечень сфер, где применяется щебень строительный. Оптом купить щебень с доставкой выгодно и практично — вы экономите время, и сохраняете деньги.

Щебень гранитный 5-20 мм

Строительный щебень мелкой фракции наиболее популярен. Его популярное использование:

- приготовление растворов;
- бетонных смесей;
- различных элементов конструкции.

Для любой стройплощадки щебня гранитного нужно много. Компания «Агент Буд» организует доставку щебня (от 50 кг) самосвалами грузоподъемностью 5, 10, 15, 20, 25, 30 или 40 т. Также доступен самовывоз мелкого щебня 5-20 навалом, или фасованного в мешках.



Передбачуване місце для спортивного майданчика під відкритим небом

